

ARO DE SELLADO

Los manguitos de sellado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. Se montan fácilmente y cierran firmemente los orificios de manguitos que ya no se necesitan.



Ref. de pedido	2.645-235.0
----------------	-------------

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4039784919679	Aros herméticos	unidades 5
Presión máx.	bar	4	■ Incluido en el equipo de serie.	
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	16 × 23 × 21		



Manguito recerrable

- El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite

Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®

- Fijación flexible y altamente precisa.

Superficie de goma (incl. conector) en la parte interior

- Cierre sencillo de los orificios de los manguitos en la manguera

EQUIPOS COMPATIBLES

- Filtro de partículas
- Limitador de presión con filtro
- Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
- Manguera porosa, 25m
- Manguera porosa, 10m
- Conector de tres vías con regulación
- Conector de dos vías
- Terminal
- Aro de goteo
- Aro de sellado
- Aros de microaspersión
- Piqueta
- Kärcher Rain Box
- Kit de boquillas
- Kit de conectores
- Kit de manguera porosa
- Kit de riego por goteo KRS

ACCESORIOS PARA ARO DE SELLADO

2.645-235.0



		Ref. de pedido	Descripción	
SISTEMAS DE RIEGO AUTOMÁTICO				
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0	El programador de riego inteligente SensoTimer ST 6 ecologic se orienta según las necesidades de agua de las plantas y riega controladamente según el grado de humedad con ayuda de un sensor inalámbrico.	☐
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0	El programador de riego inteligente SensoTimer ST 6 Duo ecologic se orienta según las necesidades de agua de las plantas y riega controladamente según el grado de humedad con ayuda de 2 sensores inalámbricos separados.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Filtro de partículas	3	2.645-225.0	El filtro de partículas protege el sistema Rain System® de Kärcher frente a partículas de suciedad de forma fiable. El acoplamiento de filtro se puede desmontar y limpiar fácil y cómodamente.	☐
Limitador de presión con filtro	4	2.645-226.0	El regulador de presión con filtro reduce la presión de entrada desde un máx. de 12 bar hasta el valor óptimo de 4 bar para el sistema Rain System® de Kärcher. El filtro protege el sistema Rain System® de Kärcher frente a partículas de suciedad.	☐
Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0	La manguera del sistema Rain System® de Kärcher suministra agua al sistema Rain System® de Kärcher. Se pueden acoplar directamente a la manguera distintos componentes de distribución regulables.	☐
Manguera porosa, 25m	6	2.645-228.0	Gracias a la distribución uniforme, la manguera de goteo de 25 m de longitud es ideal para regar eficazmente los setos y los arbustos. La manguera se puede alargar hasta 50 m.	☐
Manguera porosa, 10m	7	2.645-229.0	Gracias a la distribución uniforme, la manguera de goteo de 10 m de longitud es ideal para regar eficazmente los setos y los arbustos. La manguera se puede alargar hasta 50 m.	☐
Conector de tres vías con regulación	8	2.645-231.0	El conector de tres vías con regulación une 3 mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo. La salida lateral es regulable y resulta óptima para conectar la manguera de goteo.	☐
Conector de dos vías	9	2.645-232.0	El conector de dos vías une 2 mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo. Con ayuda del conector de dos vías, se puede conectar, p. ej., la manguera de goteo a la manguera del sistema Rain System® de Kärcher.	☐
Terminal	10	2.645-233.0	Con el terminal, se pueden cerrar firmemente tanto las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher como las mangueras de goteo. Se monta en el extremo de la manguera correspondiente sin necesidad de utilizar herramientas.	☐
Aro de goteo	11	2.645-234.0	Los manguitos de goteo con pasador integrado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El difusor regulable permite el riego directo de las plantas.	☐
Aro de sellado	12	2.645-235.0	Los manguitos de sellado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. Se montan fácilmente y cierran firmemente los orificios de manguitos que ya no se necesitan.	☐
Aros de microaspersión	13	2.645-236.0	Los manguitos de pulverización con pasador integrado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El pulverizador regulable (micropulverizador) se puede ajustar en función de las necesidades.	☐
Piqueta	14	2.645-237.0	La piqueta de sujeción a tierra sirve para instalar y fijar las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher y las mangueras de goteo. El anillo de goma integrado en el ojal garantiza una sujeción óptima.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.

ACCESORIOS PARA ARO DE SELLADO 2.645-235.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	La Rain Box de Kärcher, que se puede ampliar con filtros, manguitos de goteo, elementos de conexión y mangueras, es el juego ideal de iniciación, listo para conectar, para regar el jardín de forma eficaz.	☐
Kit de boquillas	16	2.645-239.0	El juego de boquillas incluye diversos manguitos de goteo, de sellado y de pulverización para colocarlos a voluntad en el sistema Rain System® de Kärcher y para ampliar individualmente el eficaz sistema de riego.	☐
Kit de conectores	17	2.645-240.0	El juego de conexión contiene diferentes conectores de tres vías, conectores de dos vías y terminales, que amplían el sistema Rain System® de Kärcher y ofrecen posibilidades de conexión para mangueras adicionales del sistema Rain System® de Kärcher.	☐
Kit de manguera porosa	18	2.645-241.0	Gracias a la distribución uniforme, el juego de manguera de goteo listo para conectar (incl. filtro y terminal) es particularmente idóneo para regar los setos y los arbustos de manera eficaz.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.