

Código 111200 EAN-13 8421504112006



Longitud del alicate (en mm)	Capac. Máx. (en mm)
250	50

- Fabricada en acero Cromo Vanadio (CR-V): Alta resistencia al desgaste y larga vida útil para uso profesional intensivo.
- Cremallera mecanizada de ajuste rápido: Permite adaptar la apertura de las mordazas de forma precisa y cómoda.
- Mandíbulas dentadas endurecidas: Mayor capacidad de apriete y agarre seguro sobre tubos, tuercas y piezas redondas.
- Acabado cromado anticorrosión: Protege frente al óxido y la suciedad, manteniendo el rendimiento de la herramienta durante más tiempo.
- Diseño ergonómico para un uso cómodo: Mangos bimateriales que mejoran el agarre, reducen la fatiga y evitan el deslizamiento incluso con presencia de aceites o grasas.

Descripción general

La tenaza pico de loro ALYCO es una herramienta profesional diseñada para realizar trabajos de apriete, sujeción y manipulación de tubos, racores, tuercas y piezas de diferentes dimensiones. Su sistema de ajuste mediante cremallera mecanizada permite adaptar rápidamente la apertura de las mordazas, proporcionando un agarre seguro y preciso en múltiples aplicaciones.

Especialmente indicada para trabajos de fontanería, mantenimiento, instalación y reparación, esta herramienta ofrece una gran capacidad de sujeción gracias a sus mordazas dentadas endurecidas y a la profundidad de sus bocas, que permiten sujetar firmemente piezas redondas, planas o de geometrías irregulares sin riesgo de deslizamiento.

Fabricada en acero al Cromo Vanadio (CR-V), combina una elevada resistencia mecánica con una excelente durabilidad frente al desgaste. El cuerpo de la herramienta ha sido tratado térmicamente para aumentar su dureza y prolongar su vida útil, mientras que las mordazas templadas ofrecen un agarre firme incluso en condiciones de uso intensivo.

La cremallera mecanizada garantiza un ajuste preciso y fiable, permitiendo adaptar la herramienta rápidamente a diferentes tamaños de piezas. Además, el dentado grueso de la zona de agarre facilita el amarre de tubos y elementos redondos sin dañar su superficie.

Su acabado cromado proporciona una eficaz protección frente a la oxidación y la corrosión, ayudando a mantener la herramienta en óptimas condiciones durante más tiempo. Los mangos ergonómicos bimateriales ofrecen un agarre cómodo y seguro, reduciendo el esfuerzo y la fatiga durante trabajos repetitivos y evitando la adherencia de grasas y suciedad.

Fabricada conforme a la norma DIN 8976, esta tenaza ofrece la fiabilidad y el rendimiento necesarios para los profesionales que buscan una herramienta resistente, precisa y duradera.

Funciones principales

Amarre de tubos y piezas redondas mediante dentado grueso de alta sujeción.

Apriete y manipulación de tuercas, racores y elementos de distintas dimensiones.

Ajuste rápido mediante cremallera mecanizada.

Sujeción firme y segura sin deslizamiento de la pieza.

Características técnicas

Acabados

Color:	Mango azul
Material:	Acero al Cromo Vanadio
Acabado:	Cromado

Certificaciones

Certificación:	DIN 8976
----------------	----------

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.4670	25	8	2.8
