

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Taladro con percusión a batería

GSB 18V-60 C



desde 209,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

en caja de cartón

La mejor relación entre potencia y tamaño en la categoría de 18 V de Bosch ,con motor sin escobillas y función de taladrado con percusión

Los datos más importantes

Par de giro (blando/duro/máx.)	31/60/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 600 / 0 – 1.900 rpm
Ø máx. de atornillado	10 mm

Número de pedido 0 601 9G2 102

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	31/60/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 600 / 0 – 1.900 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	28.500 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18 V
Peso sin batería	1,2 kg
Niveles de par de giro	20+2
Dimensiones de herramienta (altura)	206 mm

'Nivel total de vibraciones (Taladrar en metal)'

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	2,5 m/s ²

'Nivel total de vibraciones (Taladrar con percusión en mampostería)'

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	8 m/s ²

'Nivel total de vibraciones (Atornillar)'

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
-----------------------------------	----------------------

Tolerancia K	2,5 m/s ²
--------------	----------------------

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	38 mm
Ø máx. de perforación en acero	13 mm
Ø máx. de perforación en mampostería	13 mm

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	10 mm
-----------------------	-------

Ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	2,5 m/s ²

Taladrar con percusión en mampostería

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	8 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
-----------------------------------	----------------------

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Tolerancia K

2,5 m/s²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Combinación ideal entre potencia y tamaño gracias a los 60 Nm de par de giro duro y a la longitud de cabezal de 174 mm
- KickBack Control para aumentar la protección del usuario durante el trabajo y ofrecer un control perfecto de la herramienta; embrague de precisión que aumenta la comodidad
- Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta



Suministro de serie

en caja de cartón

Número de pedido: 06019G2102

209,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Caja de cartón
1/2 bandeja para L-BOXX,
herramienta
1 600 A00 2WA

en L-BOXX 136

Número de pedido: 06019G2103

229,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

1/2 bandeja para L-BOXX para
herramienta y cargador (1 600
A00 2WA, 1 600 A00 2WC)
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0

en L-BOXX 136 con 2 baterías de
litio 4,0 Ah ProCORE18V, módulo
Bluetooth

Número de pedido: 06019G210A

474,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
2 baterías ProCORE18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB
1 módulo Bluetooth Low Energy
GCY 42 Professional
1 600 A01 6NH
Cargador rápido GAL 18V-40
Professional
1 600 A01 9RJ

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Suministro de serie

en L-BOXX 136 con 2 baterías de litio de 5,0 Ah, cargador rápido

Número de pedido: 06019G210B

486,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Cargador rápido GAL 18V-40
Professional
1 600 A01 9RJ
2 baterías GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5

Kit de 5 herramientas de 18 V: GSB
+ GWS + GBH + GSA + GLI + 3
ProCORE18V (1 x 4,0 Ah + 2 x 8,0
Ah) + GAL

Número de pedido: 0615990M2X

1.149,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Ofertas promocionales



Kit de 5 herramientas de
18 V: GSB + GWS + GBH +
GSA + GLI + 3
ProCORE18V (1 x 4,0 Ah +
2 x 8,0 Ah) + GAL

1.149,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA